


Juego soporte de fijación en rejilla para perfiles de aluminio Ofiblock Compact

REF. KSF9



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Metal

MATERIAL

Metal

OBSERVACIONES

Juego de 2 unidades

COMPATIBILIDAD

Ofiblocks Compact y Line Simon
K45

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Juego soporte ofiblock K45 fij.
Rejilla (2 unidades)

CLASE ETIM

EC002649

INFORMACIÓN TÉCNICA

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante la fijación del soporte escogido y posterior enlazado a través de la guía DIN trasera existente en el perfil.

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053290712

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

597780

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053290712

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

PESO BRUTO EMBALAJE

0.24

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

81

PESO NETO EMBALAJE

0.215

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

82

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.043

LONGITUD EMBALAJE

90

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.043

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT