

## Conector BNC 75 Ohms hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

REF K102D/9



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

#### OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 90 metros (cable RG-6) Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

#### ACABADO

Blanco

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

### NÚMERO DE CONTACTOS

1

### NÚMERO DE CABLES

2

### RAL

9003

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

### TIPO DE CONECTOR

BNC

### FORMATO

BNC

### IP

20

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### VOLUMEN PRODUCTO

0.3 MMQ

### PESO NETO

0.015 KGM

### PESO BRUTO

0.015 KGM

### EMBALAJE

10

### ALTO EMBALAJE

70 MMT

ANCHO EMBALAJE

93 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

140 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

911400 MMQ

PESO NETO

0.15 KGM

PESO BRUTO

0.15 KGM

EAN EMBALAJE

8426436046924