

Enjoliveur pour prise de courant bipolaire noir brillant Simon 100

RÉF. 10000040-138



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Avec le couvercle pour mécanismes de prise bipolaire de la collection Simon 100, vous obtiendrez quelques finitions minces et minimalistes lorsque vous vous connecterez à la technologie la plus efficace qui rend ses mécanismes analogiques-numériques, grâce au protocole Wireless de la collection. D'une couleur intense avec un effet quartz noir, créant une ambiance de style actuel et sophistiqué, ce couvercle comprend un protocole pour mesurer la quantité (QTY.) D'humidité IO de la pièce et peut atteindre les 95% sans rosée. Conçu pour une installation affleurante, il s'intègre parfaitement dans des espaces compacts et son assemblage rapide et facile avec serrage par click, il garantit une fonctionnalité maximale dans un espace de temps d'installation réduit. Pour une meilleure protection de la pièce en cas d'incendie, le couvercle pour prise Simon 100 est fabriqué en PMMA avec prise en thermoplastique et peut atteindre une plage de température de 0 à 40 ° C et des températures maximales de -25 à 75 degrés. Sécurité, fonctionnalité et innovation numérique dans toute la gamme Simon 100.

FINITION

Noir brillant

COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 100

CLASSE ETIM

EC000011

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Touche simple

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

FORMAT

Schuko

FONCTION INDICATEUR

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

VERSION

Unique

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour montage encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053142202

POIDS NET DU PRODUIT

0.04

LONGUEUR EMBALLAGE

71.50

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053142202

VOLUME EMBALLAGE

129339.93

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

25.30

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.04

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.04

LARGEUR EMBALLAGE

71.50

POIDS NET EMBALLAGE

0.04

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM