

Plaque aveugle pour 1 module double graphite Simon 500 Cima

RÉF. 50000800-038



INFORMATION DE BASE

FINITION

Graphite

COMPATIBILITÉ

Boîtes de sol Simon 500 Cima

CLASSE ETIM

EC000011

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque aveugle pour 2 éléments

REMARQUES

Alternativement, vous pouvez visser les porte-cadres dans la boîte si vous avez besoin d'une fixation supplémentaire.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN

Plaque pour 1 connecteur RJ45
et 1 module double

TEMPÉRATURE MAX PENDANT
LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION (°C)

+60 °C dans les installations
murales en saillie et +90 °C dans
les installations murales
encastrées

CLASSIFICATION IP
IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE
PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60 °C

NOMBRE DE MODULES
2

RAL
7021

VERSION
1 module double

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Par encliquetage direct dans le
boîtier sélectionné (aucun outil
requis pour la fixation)

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la
direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour une installation
en saillie ou encastrée

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053095775	VOLUME EMBALLAGE 1472064.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 88.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.02	LARGEUR EMBALLAGE 123.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.22
POIDS NET DU PRODUIT 0.02	LONGUEUR EMBALLAGE 136.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

