

Luminária HOLE 50 Pro Trimless 4000K Flood Laranja CRI98

REF. 91421982-403



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Laranja

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 Unidade

APLICAÇÃO

Trimless

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA (HZ)

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Não

LÚMENS/W

700

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 3

PASSOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

L70 (°C)

150.000h a 25°C

ÓTICAS

Flood 35°

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

L90 (°C)

40.000h a 25°C

POTÊNCIA (W)

7.5 W

CRI

98

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

103 lm/W

VIDA ÚTIL

50.000 h

LÚMENS (LM)

700 lm

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Trimless

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC

Sim

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

EAN EMBALAGEM

8436547057177

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.432

VOLUME EMBALAGEM

4083200

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.432

ALTURA EMBALAGEM

80

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM

290

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.432

LARGURA DA EMBALAGEM

176