

## Tecla individual para mecanismos S.77 combinable con los visores 82972 y 82982 grafito Simon 82

REF. 8200013-038



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Para mecanismos compatibles de la gama Simon 77 disponemos de esta tecla individual con los visores 82972 y 82982 en color grafito y que podrás encontrar en la serie Simon 82. El visor de la tecla individual es neutro, con lo cual podrás utilizar cualquier tira de símbolos para marcar según la función que tenga el interruptor. El diseño de la serie Simon 82 destaca por su diseño minimalista con acabados nobles y una gama extensa de texturas para sus elementos.

Dispones de seis acabados, es recomendable que el color del zócalo de la tecla sea el mismo que el del marco. Es apto para superficie y empotrar en su instalación facilitando así la tarea de instalar y haciendo mucho más fácil la adaptación del elemento. Las dimensiones del producto son de 55x55 mm.

Es imprescindible la limpieza del artículo para siempre mantenerlo como nuevo, para ello, basta con limpiar la superficie con un paño suave y limpio sin humedecer en ningún tipo de líquido y siempre mantendrás el diseño de Simon en tu vivienda impecable.

### ACABADO

Grafito

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla individual y soporte de fijación

### SÍMBOLO

Sin grabados

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 77

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FUNCIÓN INDICADORA

Sí

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60669-1:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053256633

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.02

### LONGITUD EMBALAJE

90.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

0.60

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053079850

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.10

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

81.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.10

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

82.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM