

## Zócalo distribuidor de canal de suelo con 4 pretróqueles para canal DCS 85 x 18 mm acero inox Simon Canalización

REF. KTA804/8



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Metal

**CONTENIDO DEL EMBALAJE**

Zócalo distribuidor de canal de suelo, espuma protectora, tornillería y manual de instalación

**CLASE ETIM**

EC002469

**MATERIAL**

Acero inox

**OBSERVACIONES**

Diseñado con 4 pretróqueles para canal DCS de 85 x 18 mm Consultar tabla en caso de necesitar otra configuración de zócalo para la distribución de canales para suelo Además de permitir la distribución y derivación de canales, habilita la integración de minicolumnas K45 sobre la base de zócalo mediante el adaptador ref ALKA02/8

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS**

Si, gracias a la inclusión de espuma protectora en la base del zócalo distribuidor.

**DISPONIBLE EN**

1 a 3 troqueles 130 x 18 mm y 1 a 4 pre-troqueles 85 x 18 mm (consultar tabla de selección)

**RIGIDEZ DIELÉCTRICA**

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

**TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)**

+120° C

**RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA**

< 0,05 Ω

**PROPIEDADES ELÉCTRICAS**

Con continuidad eléctrica

**RESISTENCIA AL CALOR (°C)**

+850°C (según norma IEC 60695-10-2)

**RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)**

>5 MΩ a 500 V

**CLASIFICACIÓN IP**

IP4X

**DISPONIBILIDAD DE KIT**

No

**MANTENIMIENTO**

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)**

-5 a +60° C

**VERSIÓN**

4 pretroqueles canal DCS 85 x 18 mm

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**EXTRACCIÓN DE CUBIERTA**

Únicamente con herramienta

**TIPO DE FIJACIÓN**

Mediante tornillería suministrada

**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**

Horizontal

**TIPO DE INSTALACIÓN**

Apto para instalar sobre cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o pavimento

**TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO**

4

## NORMATIVA

**REGULACIONES**

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8426436036574	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.415	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436036574	VOLUMEN EMBALAJE 1474200
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.415	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.415	ALTURA EMBALAJE 63	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 1474200	LONGITUD EMBALAJE 156	ANCHO EMBALAJE 150
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.415	