


Touche simple avec symbole de cloche pour bouton-poussoir blanc brillant Simon 100

RÉF. 10000017-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Touche individuelle avec gravure sur cloche pour interrupteur à bouton-poussoir, dans une finition discrète de couleur blanche avec effet de quartz. Il fait partie de la série Simon 100 et la version individuelle de seulement la moitié d'un élément et son installation est réalisée en l'encastrant. Ce culbuteur est fabriqué à partir de culot en PMMA, avec une base en thermoplastique, ce qui confère une grande sécurité au produit. De plus, grâce à ses composants, il peut résister à des températures très variables, allant de -25 degrés à + 75 degrés centigrades au total. Ces touches Simon 100 supportent une humidité de 95% sans rosée. Pour son entretien correct, nettoyez simplement le produit avec un coton doux, très chiffon, imbibé d'eau et de savon, neutre. Il est toujours conseillé d'éviter l'utilisation de produits de nettoyage agressifs contenant des produits chimiques (tels que le chlore) et susceptibles d'endommager la touche. Si nous suivons ces recommandations, la durée de vie et les fonctionnalités du produit seront extrêmes.

FINITION

COMPATIBILITÉ

CLASSE ETIM

Mécanismes Simon 100

EC000011

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Touche simple

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES

Demi-élément

FONCTION INDICATEUR

Non

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

VERSION

Unique

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour montage encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053147085	POIDS NET DU PRODUIT 0.02	LONGUEUR EMBALLAGE 71.50
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053147085	VOLUME EMBALLAGE 25740.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 10.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.02
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.02	LARGEUR EMBALLAGE 36.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.02
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM