


## Commutateur rotatif 4 positions 16AX 250V~ avec griffes Simon 82 Detail

RÉF. 75233-39



### INFORMATION DE BASE

#### COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

#### CLASSE ETIM

EC001590

#### REMARQUES

Mécanisme équipé de position Arrêt et 3 positions (idéal pour les ventilateurs de plafond)

## INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE  
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE  
(MM)  
De 0,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS  
POSSIBLES  
1 élément

NOMBRE DE POSITIONS  
FONCTIONNELLES  
4

FONCTION INDICATEUR  
Non

INTENSITÉ (A)  
16 A

CLASSIFICATION IP  
IP20

TYPE DE MÉCANISME  
Rotatif

TENSION NOMINALE (V~)  
250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
STOCKAGE (°C)  
-25 a 50° C

VERSION  
Simple

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

GRIFFE  
Incluses

INSTALLABLE DANS BOÎTE  
D'ENCASTREMENT  
Universel

TYPE D'INSTALLATION  
Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE  
- FONCTION 1  
Soudage

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61058-1:2018 | EN 61058-2-5:2011 | EN IEC 63000:2018

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053255902

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.08

LONGUEUR EMBALLAGE

252.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.08

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

3409560.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053024201

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.82

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

3409560.00

HAUTEUR EMBALLAGE

82.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.82

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

165.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM