


## Cargador USB C 65W Simon 75

REF. 7500383-039



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Cargador USB C 65W Simon 75. El puerto USB C tiene una potencia máxima de 65W. Cuenta con la tecnología Power Delivery para una carga rápida y eficiente.

#### MATERIAL

Acero,Plástico,FR4

#### COMPATIBILIDAD

Marcos y Tapas Simon 360

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

#### OBSERVACIONES

Apto para dispositivos electrónicos con cargador tipo C universal y obligatorio en la UE según legislación vigente

## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                                |                                                                                                                                                              |                               |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| MERCADO DISPONIBLE<br>CE                       | MONOBLOQUE<br>No                                                                                                                                             | NÚMERO DE CARGADORES USB<br>1 |
| SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA<br>(MM)<br>1.5...2.5 | RANGO DE TEMPERATURA DE<br>FUNCIONAMIENTO (°C)<br>0...+35                                                                                                    | INTENSIDAD USB (A)<br>3.0 A   |
| NÚMERO DE ELEMENTOS<br>POSIBLES<br>1           | ALIMENTACIÓN (V~)<br>127/230 V~                                                                                                                              | TIPO DE PUERTO USB<br>C       |
| FORMATO<br>USB                                 | DIMENSIÓN DE<br>EMPOTRAMIENTO (MM)<br>40                                                                                                                     | POWER DELIVERY USB<br>Sí      |
| FRECUENCIA<br>50 - 60 Hz                       | RANGO DE TEMPERATURA DE<br>ALMACENAMIENTO (°C)<br>-25...+50                                                                                                  | CARGA RÁPIDA USB<br>Sí        |
| CLASIFICACIÓN IP<br>IP20                       | CARACTERÍSTICAS USB<br>USB C = 5,0 VDC 3,0 A 15,0 W /<br>9,0 VDC 3,0 A 27,0 W / 12,0 VDC<br>3,0 A 36,0 W / 15,0 VDC 3,0 A<br>45,0 W / 20,0 VDC 3,25 A 65,0 W | TENSIÓN USB (V~)<br>5/20 V~   |
| ENLAZABLE<br>Sí                                |                                                                                                                                                              | TENSIÓN (V~)<br>127/230 V~    |
| TIPO DE MECANISMO<br>USB charger               |                                                                                                                                                              |                               |

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

|                                                      |                                                 |                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| DESNUDADO DE CABLE<br>NECESARIO (MM)<br>8            | TIPO DE FIJACIÓN<br>Screw                       | TIPO DE INSTALACIÓN<br>Apto para superficie y empotrar    |
| GARRA<br>Simon 27                                    | INSTALABLE EN CAJA DE<br>EMPOTRAR<br>Universal  | TIPO DE CONEXIÓN DE<br>TERMINAL - FUNCIÓN 1<br>A tornillo |
| EXTRACCIÓN DE CUBIERTA<br>Únicamente con herramienta | DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN<br>Horizontal,Vertical |                                                           |

## NORMATIVA

## GARANTÍA

3 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

## CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053452486

## ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

## ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

## LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
UNITARIO

MMT

## VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.15

## PESO NETO DEL PRODUCTO

0.14

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

## EAN EMBALAJE

8421053452486

## UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

## ALTURA EMBALAJE

57.00

## ANCHO EMBALAJE

76.00

## LONGITUD EMBALAJE

76.00

## UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

## VOLUMEN EMBALAJE

329232.00

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

## PESO BRUTO EMBALAJE

0.17

## PESO NETO EMBALAJE

0.14

## UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

