simon

Tapa abatible con dispositivo de seguridad para la base de enchufe schuko blanco Simon 75

REF. **75090-60**



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

SÍMBOLO

Sin grabados

OBSERVACIONES

Disponible en 4 acabados

MATERIAL

Termoestable

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Тара

CLASE ETIM

EC000007



simon

INFORMACIÓN TÉCNICA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que

contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017



simon

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.061

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.061

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

1517738

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

UNITARIO

KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053001745

PESO BRUTO EMBALAJE

0.305

ALTURA EMBALAJE

82

LONGITUD EMBALAJE

223

PESO NETO EMBALAJE

0.305

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3026595

UNIDAD DE VOLUMEN

EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

83

