

Módulo para 1 RJ45 de Systimax® (Avaya®) en placas de voz y datos inclinadas

REF. MD63



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El módulo MD63 para 1 RJ45 de Systimax® (Avaya®) en placas de voz y datos inclinadas, forma parte de nuestra colección Simon 500 Cima. La pieza, compatible con los elementos de la serie Simon K45, presenta unas medidas de 32x20x10 mm, un grosor de 10 mm y está fabricada en materiales termoplásticos libre de halógenos con el fin de garantizar que ninguna llama se propague si hubiese incendio, además de una toxicidad extremadamente baja en el caso de emisión de humos. MD sólo es combinable con las placas de voz y datos inclinadas (las placas de voz y datos planas incluyen el Módulo MD en la propia placa) Y es que nuestra colección Simon 500 Cima ofrece las soluciones más avanzadas para dotar tu hogar de la máxima seguridad gracias a nuestro compromiso por la calidad. No lo pienses más y convierte haz de tu hogar el lugar más seguro.

COMPATIBILIDAD

Placas de voz y datos inclinadas de Simon 500 Cima y Simon K45

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Módulo MD para 1 RJ45

CLASE ETIM

EC002948

OBSERVACIONES

El Módulo MD sólo es combinable con las placas de voz y datos inclinadas (las placas de voz y datos planas incluyen el Módulo MD en la propia placa)

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN

Módulo MD para 1 RJ45

COMPATIBLE CON CONECTORES

Systimax®

CONECTORES RJ45

No incluido en el Módulo MD

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FORMATO

RJ45

DISPONIBILIDAD DE KIT

Sí

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Systimax®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Systimax®

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo,
sin necesidad de herramientas

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.002	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 455000
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436025370	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 9100	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 50	PESO BRUTO EMBALAJE 0.1
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 65	PESO NETO EMBALAJE 0.1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.002	ANCHO EMBALAJE 70	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 100	