


Tecla master interruptor Simon iO blanco mate Simon 100

REF. 10002035-230



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Tecla master interruptor Simon iO realizado en elegante color blanco y acabado mate, un producto de la serie Simon 100. Al pertenecer a esta gama de productos es compatible con el resto de mecanismos de la gama. La instalación de esta pieza se hará en sentido horizontal. Sin duda, una pieza versátil y elegante perfecta para poner en cualquier espacio y entorno, más allá de la decoración al encajar gracias a su bonito color y acabado. Para mantener la tecla máster en perfecto estado se ha de preservar un intervalo en la temperatura de almacenamiento de -25 a 75°C y un intervalo en la temperatura para su funcionamiento que vaya de 0 a 40° C. Para su limpieza bastará usar agua jabonosa en un paño, sin limpiadores que contengan cloro. Cuenta con un grado de IP20 y está hecho con PMMA con base termoplástica. La alimentación de esta pieza se hace desde el mecanismos y el protocolo: Z-wave, así como la normativa que recibe por nombre directive 2011/65/UE RoHS + directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016 + ETSI-300-220-2 v2.4.1.

ACABADO

Blanco mate

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 100

CLASE ETIM

EC000011

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

FUNCIÓN INDICADORA

No

PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD

Z-wave

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + Directive 2014/53/UE RED + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-2-5:2016 + ETSI-300-220-2 v2.4.1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053212929	KGM	67392.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053212929	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	26.00	0.02
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	36.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.02	72.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.02	MMT	