

Projektor 640.00 Carril WW Wide Flood Branco

REF. 64000030-483



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Para uma iluminação que potencie ao máximo a criatividade de um mesmo espaço, Simon põe à sua disposição o projetor 640 com ótica WIDE FLOOD, para uma amplitude angular maior, e a eficiência da última tecnologia LED. Com uma temperatura de cor de 3000K e tonalidade quente WW, tem rendimento de 2500 lm para WW e um consumo de 30 W. O projetor 640 é compatível com fontes de alimentação de 120-240 Volts e 50-60 Hz e, além disso, garante sua utilidade 30.000 horas a uma temperatura média de 25 °C, podendo chegar a atingir os 35 °C. Seus minimalistas acabamentos em branco e seu sistema ligado ON-OFF, unem-se à versatilidade de sua carril trifásico para oferecer a possibilidade de orientar a luminária para adequá-la à cada necessidade específica do espaço concreto. Inovação, versatilidade e funcionalidade com o projetor 640 WIDE FLOOD da Simon.

APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA (HZ)

50 - 60 Hz

DIRECIONAL

Sim

LÚMENS (LM)

2500 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

2500 lm/30W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

ÓTICAS

Wide Flood

ALIMENTAÇÃO (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

30 W

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CRI

80

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

84 lm/W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril trifásico

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053129999

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

1.574

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.372

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053129999

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

238

LARGURA DA EMBALAGEM

180

COMPRIMENTO EMBALAGEM

133

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

0.057

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

HLT

PESO BRUTO EMBALAGEM

1.52

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.372

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM