Kit monobloc pour 1 élément avec 1 prise schuko et 2 chargeurs USB intégrés titane Simon 270

RÉF. **27190610-096**

INFORMATION DE BASE

FINITION	MATÉRIAU	CLASSE ETIM
Titan	Métal,Plastique	EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

FORMAT
Schuko,USB

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR
Non

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

MONOBLOC
Oui

TENSION NOMINALE (V~)
127/230 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (ºC)
0...+35

ALIMENTATION (V~)
127/230 V~

INTENSITÉ USB (A)
2,1 A

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782)|EN 50563:2011|EN 50563:2011 A1:2013|EN 62368-1:2014|EN 62368-1:2014 A11:2017|EN IEC 63000:2018|ETSI EN 301489-34 V1.4.1|ETSI EN 301489-34 V2.1.1|IEC 60884-1 Ed 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017 |DS 60884-2-D1:2023

simon

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053275146

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.15

POIDS NET DU PRODUIT
0.15

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053275146

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
75.00

LARGEUR EMBALLAGE
96.00

LONGUEUR EMBALLAGE
128.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
921600.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.15

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM