

Cubeta de plástico para caja de suelo circular de profundidad reducida en pavimento para 6 elementos Simon 500 Cima

REF. G301C



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Gris

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Con mecanismos Simon Serie S y Simon 25 /Simon K45 (mediante adaptador)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cubeta de plástico pavimento para caja de suelo circular gris Simon Serie S

CLASE ETIM

EC000114

OBSERVACIONES

El revestimiento del suelo debe colocarse hasta la entrada de la tapa protectora

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

CLASIFICACIÓN IK

08

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA

DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

419 x 384 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES

8

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

NÚMERO DE ENTRADAS DE CANAL

2

EXTINCIÓN (°C)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería

TIPO DE INSTALACIÓN

Especialmente diseñada para ser instalada en suelos de pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR A LA LOSA

Mínimo 2 (1 por lado, en diagonal). Se recomienda fijar la cubeta con 6 tornillos para una fijación completa.

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LV DEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436050969

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.09

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8426436050969

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

HLT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

55.00

PESO NETO EMBALAJE

1.65

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

385.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

1.65

LONGITUD EMBALAJE

420.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.65

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT