


## Botão com gravação leve 10A 230V~ com chave estreita e sistema de conexão rápido titânio Simon 270

REF. 20001151-096



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### ACABAMENTO

Titânio mate

#### SÍMBOLO

,Seta,Estrela

#### MATERIAL

Termoplástico

#### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 270

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, tampa e folha de instruções

#### CLASSE ETIM

EC000029

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

**DISPONÍVEL NO MERCADO**  
CE

**SECÇÃO DE CABO PERMITIDA**  
(MM)  
De 1,5 a 2,5 mm

**TIPO DE TAMPA**  
Estreita

**NÚMERO DE ELEMENTOS**  
**POSSÍVEIS**  
1 elemento

**FORMATO**  
Botão de pressão

**FREQUÊNCIA**  
50 - 60 Hz

**FUNÇÃO INDICADORA**  
Não

**INTENSIDADE (A)**  
10 A

**CLASSIFICAÇÃO IP**  
IP20

**MANUTENÇÃO**  
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

**TIPO DE MECANISMO**  
Botão de pressão-Basculante

**TENSÃO NOMINAL (V~)**  
230 V~

**FAIXA DE TEMPERATURA DE**  
**OPERAÇÃO (°C)**  
5 - 45 °C

**ALIMENTAÇÃO (V~)**  
230 V~

**RAL**  
9007

**FAIXA DE TEMPERATURA DE**  
**ARMAZENAMENTO (°C)**  
-25 - 75 °C

**TENSÃO (V~)**  
127/230 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

**DESCASCAMENTO NECESSÁRIO**  
**DO CABO (MM)**  
15

**INSTALÁVEL EM CAIXA DE**  
**JUNÇÃO EMBUTIDA**  
Universal

**DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO**  
Horizontal, Vertical

**TIPO DE INSTALAÇÃO**  
Apto para encastrar

**TIPO DE CONEXÃO DO**  
**TERMINAL - FUNÇÃO 1**  
Rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053268940

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.02

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.02

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053268957

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

47.75

LARGURA DA EMBALAGEM

57.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

262.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

713098.50

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.23

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

GRM

