


Tapa ciega para 1 elemento negro Simon K45

REF. K17/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie de Simon K45 está especialmente diseñada para espacios públicos y lugares de trabajo, ofreciendo conexiones eléctricas, de voz, datos y multimedia de gran calidad y perfectamente integradas allí donde sean instaladas. Esta es una tapa ciega para 1 elemento acabado en negro de la serie Simon k45 y es apta tanto para empotrar como para instalar en superficie. El tamaño de esta pieza es de 45 x 45 x 8,5 milímetros y está fabricada en termoplástico libre de halógenos, un componente resistente a los accidentes derivados del fuego ya que evita la propagación de la llama y la emisión de humos tóxicos en caso de incendios. El intervalo de temperatura que soporta para un correcto funcionamiento es de -5 a +60° centígrados. Para su mantenimiento debemos evitar el uso de paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa ciega

CLASE ETIM

EC000011

INFORMACIÓN TÉCNICA

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)	DISPONIBILIDAD DE KIT	NÚMERO DE MÓDULOS
+60° C	Sí	Medio
FUNCIÓN INDICADORA	MANTENIMIENTO	RAL
No	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	9005
CLASIFICACIÓN IP	VERSIÓN	
IP20	Individual	
	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)	
	-5 a +60° C	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas	Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)	Vertical
		TIPO DE INSTALACIÓN
		Apto para superficie y empotrar
		EXTRACCIÓN DE LA PLACA
		Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.011	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	911400
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8426436022690	MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
45570	20	0.26
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
MMQ	70	0.22
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.011	93	KGM
	LONGITUD EMBALAJE	
	140	