# Кит на 1 пост, фронт: накладка на 1 розетку Schuko с з/у USB A цвета белый матовый Simon 100

РЕФ. **10020109-230**



## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ОТДЕЛКА
Мэтт Уайт

### МАТЕРИАЛ
Термопласт

### СОВМЕСТИМОСТЬ
Кит-механизмы Simon 100

### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Накладка на розетку Schuko с з/у USB

### КЛАСС ETIM
EC000007

### ЗАМЕЧАНИЯ
Предназначено для использования с соответствующим Кит-механизмом

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

### КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
1 пост

### ФОРМАТ
Розетка Schuko,USB

### ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА
Нет

### ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)

### КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

### ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
-5 - 60 °C

### МОНОБЛОК
Да

### ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
5 - 40 °C

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)
-25 - 50 °C

### ИНТЕНСИВНОСТЬ USB (A)

### ВЕРСИЯ
Одинарное

### НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Горизонтальный,
вертикальный

## НОРМАТИВЫ

### РЕГУЛЯЦИИ
Не подлежит обязательной сертификации

simon

# ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN**
8421053213162

**ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ**
0.00

**ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ**
0.00

**ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ**
0.00

**ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ**
0.00

**БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ**
0.05

**МАССА НЕТТО ПРОДУКТА**
0.05

**ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ**
KGM

**EAN УПАКОВКИ**
8421053213162

**ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ**
1

**ВЫСОТА УПАКОВКИ**
25.30

**ШИРИНА УПАКОВКИ**
84.00

**ДЛИНА УПАКОВКИ**
84.00

**ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ**
MMT

**ОБЪЕМ УПАКОВКИ**
178516.80

**ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ**
MMQ

**БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ**
0.00

**НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ**
0.05

**ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ**
KGM

simon