

## Ledline 815 WW 600 mm

REF. 81530033-983



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Ledline 815 com temperatura de cor quente com rendimento lumínico de 700 lm/10W. Trata-se de uma fita de LED rígida da Simon que se integra perfeitamente em toda a classe de projetos, oferecendo uma iluminação de efeito que consegue destacar a forma arquitetural daqueles. Esta peça está desenhada para a sua instalação em superfície, é de cor alumínio e tem um peso de 0,200 kg. O ideal é situá-la em ambientes cujas temperaturas oscilem entre -15 e 40°C para uma ótima conservação. Graças a seu design extraplano e simples instalação, é ideal para lugares como corredores, vitrinas ou estantes, realçando as formas das mesmas. A fita de LED consta de botão on-off e, além disso, oferece uma vida útil de até 35.000 horas, sempre que seja cuidada convenientemente. Quanto aos aplicativos mais comuns deste produto, cabe fazer referência a hotéis e escritórios.

#### APLICAÇÃO

Iluminação de ambiente, Iluminação do fosso, Iluminação de móveis

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

#### CLASSE ETIM

EC000282

#### OBSERVAÇÕES

Luminárias interconectáveis até um máximo de 150 W

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

70 lm/W

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

### LÚMENS (LM)

700 lm

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

### FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

### LÚMENS/W

700 lm/10W

### ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

### L70 (°C)

35 000 h a 25 °C

### ÓTICAS

Geral

### TEMPERATURA DE COR (K)

3100 K

### ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBiolÓGICA

Categoria isento

### CONTROLE

On/Off

### TIPO DE COR

WW

### POTÊNCIA (W)

10 W


### CRI

80

### VIDA ÚTIL

30.000 h

### CHROMATICS CRI ICONS



## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

3 anos 30 000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### EAN EMBALAGEM

8421053122426

### VOLUME EMBALAGEM

0.586

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### ALTURA EMBALAGEM

25

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.228

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.228

### LARGURA DA EMBALAGEM

35

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.228

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.228

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

670

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM