

2P+T socket outlet 16A 250V~ screw connection aluminium Simon 270

REF 20000458-093



INFORMACIÓN BÁSICA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa e instrucciones de uso

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

16 A

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 élément

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 45 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Incorporado

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2 + UNE 20315-1-1:2017 + UNE 20315-1-2:2026

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.045 KGM

PESO BRUTO

0.045 KGM

EAN PRODUCTO

8421053301517

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

55.5 MMT

ANCHO EMBALAJE

117 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

280 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.818 MMQ

PESO NETO

0.45 KGM

EAN EMBALAJE

8421053301524