

Kit complet avec couvercle 2 ouvertures et ailettes, chargeur 4xUSB et 6 schukos noir S400 Indesk Duo

RÉF. 47423000-138



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

La série Simon 400 Indesk Duo est leader dans la fabrication d'encastres pour mobilier. Dans cette gamme, nous trouvons le Kit intégré dans la table complet, deux ouvertures et ailes, chargeur 4xUSB en couleur noire. Avec une intensité de 16 A et une tension de 250 V~, ce produit comprend six prises schuko pour circuit de courant standard. Il dispose d'un connecteur de type Wieland® gst18i à trois pôles mâle aérien avec un câblage de 22 cm et une résistance d'isolement de >5 MO à 500 V. Sa rigidité diélectrique est sans perforation ni contour avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute. Il a été fabriqué avec un enveloppement en acier peint, un profil en aluminium anodisé, des couvercles et des fixations en thermoplastique auto-extinguible et sans halogènes, garantissant la non-propagation des flammes en cas d'incendie et la faible toxicité en cas d'émission de fumées. Pour compléter l'installation du produit, il doit être combiné avec les fonctions de Simon 400 Indesk Duo.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK

07

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-5...+60

RAL

9005

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

228 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053273777	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 2.45	LONGUEUR EMBALLAGE 345.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 2.45	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 9642750.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053273777	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 130.00	POIDS NET EMBALLAGE 2.45
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 215.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM