

Sensor de luminosidade 1-10 V stand-alone

REF. 89000400-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de um sensor de luminosidade com regulação, a qual se produz dependendo a luminosidade que percebe do sensor. Funciona a modo stand alone, com modos de presença e controlo da luminosidade configuráveis. A faixa da luminosidade do produto está estabelecido em 20-600 Lx. Para um ótimo funcionamento deste sensor, recomenda-se instalá-lo em ambientes cuja temperatura oscile entre 0 e 45°C. Deste modo, o artigo poderá desfrutar de uma maior vida útil. A série Scena está desenhada para modelar todo o tipo de espaços com luz e cor. Seus mecanismos, assim, permitem levar o controlo da luz de maneira simples e eficaz. Assim mesmo, cabe mencionar o aplicativo criado especificamente para esta coleção, de uso intuitivo e rápido que permite visualizar em tempo real no ecrã de seu smartphone o efeito lumínico do ambiente em questão. Tanto este sensor de luminosidade como o resto de produtos da série vão um passo para além.

COMPATIBILIDADE

Luminárias reguláveis 1-10 V, não é compatível com o conversor de sinais analógicos

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Fonte alimentação, sensor de luminosidade, limitador de zona de deteção e instruções

OBSERVAÇÕES

Escala de luminosidade 20-600 Lx.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Regulação de luminárias 1-10 V em função da luminosidade percebida pelo sensor percebe.

ENTRADA DE BOTÃO PARA CONTROLE SEM CONSOLE

Sim

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Stand-alone

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

OPERAÇÃO

Regulação 1-10 V

SECÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO (MM²)

1,5 mm

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 45 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto falso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 8421053130087	VOLUME EMBALAGEM 0.479
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0	ALTURA EMBALAGEM 38	PESO BRUTO EMBALAGEM 0
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.15	LARGURA DA EMBALAGEM 105	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.15
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.15	COMPRIMENTO EMBALAGEM 120	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM