

## Placa de voz y datos plana sin guardapolvo para 2 RJ45 de Infra+® de 1 elemento blanco Simon 500 Cima

REF. 50015189-030



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Con medidas de 50x50x11 mm, la placa de voz y datos plana con guardapolvo para 2 RJ45 de Infra+® de 1 elemento pertenece a la serie Simon 500 Cima. Posee unos acabados en blanco y, gracias a su fabricación en termoplástico libre de halógenos, se garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la mínima toxicidad ante el caso de emisión de humos. Por último, la pieza incluye clipajes para poder fijarla en envolventes verticales y horizontales sin ninguna necesidad de utilizar adaptador. Desde Simon siempre tenemos en cuenta las necesidades de nuestros clientes. Ese es el motivo por el que decidimos crear la serie Simon 500 Cima, la cuál reúne los mecanismos más avanzados para dotar tu hogar de eficiencia y calidad bajo la garantía de nuestra marca.

#### ACABADO

Blanco

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

#### CLASE ETIM

EC000018

#### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

#### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### OBTURADOR DE POLVO

No

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

### FORMATO

RJ45

### TIPO DE PLACA

Plana

### COMPATIBLE CON CONECTORES

Conectores RJ45 de Infra+®.

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RAL

9003

### CONECTORES RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Infra+®

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Infra+®

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

UNE-EN 60.670-1:2006

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

26.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

58.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

86.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

129688.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.03

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.03

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8421053096888

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

### ALTURA EMBALAJE

26.00

### ANCHO EMBALAJE

58.00

### LONGITUD EMBALAJE

86.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

0.60

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.30

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

