

Ligador elétrico para criar bases múltiplas Simon K45

REF. AC11



INFORMAÇÃO BÁSICA

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Bases de tomada com ligação rápida de bornes Simon K45
(requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.º 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Ligador elétrico

CLASSE ETIM

EC002498

OBSERVAÇÕES

O ligador elétrico só é combinável com bases de tomada K45 de ligação rápida de bornes.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)	FORMATO	DISPONIBILIDADE DE KIT
-25 a +50 °C	Francesa,Schuko	Sim
	FUNÇÃO INDICADORA	FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
	Não	-5 a +40 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO	TIPO DE INSTALAÇÃO
Fixação através de inserção do bloco de ligação por pressão, sem necessidade de ferramentas	Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE 20.315 / EN 60.998-2-3

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
0.003	0	20
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0	8426436021198	MMT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO BRUTO EMBALAGEM	VOLUME EMBALAGEM
0	0.08	544320
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	ALTURA EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.003	72	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0	105	KGM
UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM	LARGURA DA EMBALAGEM
KGM	0.06	72