

PROLONGADOR 5M H05VV-F 3G1.5MM² 16A 250V~ BLANCO SIMON

REF. PL165103



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

MATERIAL

PVC

DIMENSIONES DEL EMBALAJE (MM)

200*150*48mm

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

APLICACIÓN

Doméstico

CLASE ETIM

EC001576

EMBALAJE

Colgable

OBSERVACIONES

Alta potencia y seguridad: Soporta hasta 16A y 3680W, ideal para conectar electrodomésticos y dispositivos de alto consumo sin preocupaciones. Mayor alcance: Sus 5 metros de longitud permiten mayor flexibilidad para conectar tus dispositivos sin necesidad de estar cerca de un enchufe. Durabilidad garantizada: Fabricado con cable H05VV-F 3G1.5mm², ofreciendo resistencia y seguridad en cada uso. Uso interior: Diseñado para su uso en interiores, perfecto para hogares, oficinas y entornos de trabajo. Nuevo packaging más práctico: Ahora en cartón, proporcionando una presentación más ecológica y fácil de almacenar y colgar.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3G1,5mm²

FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

INTENSIDAD (A)

16 A

CLASIFICACIÓN IP

IP20

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

3680

ENLAZABLE

Instalación en servicios móviles

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

USO

Instalación en servicios móviles

TENSIÓN (V~)

250 V~

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-2-7 Ed 1.1 | UNE 20315-2-7:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852165103

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

8

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.708

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

1150

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

48

EAN EMBALAJE

18412852165100

VOLUMEN EMBALAJE

12312000

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

200

PESO BRUTO EMBALAJE

6.1

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.693

ALTURA EMBALAJE

230

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

1456000

LONGITUD EMBALAJE

315

ANCHO EMBALAJE

215

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

5.544