

**Placa de voz y datos plana sin guardapolvo para 1 y 2 RJ45 de Siemon® de 1 elemento blanco Simon 500 Cima**

REF. 50021186-030



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Placa de voz y datos plana de la serie Simon 500 Cima. Es de un solo elemento y está disponible tanto para uno como para dos conectores RJ45 de Siemon. Su acabado blanco, la dota de muchísima versatilidad. Estas placas de voz y datos Simon garantizan la fácil instalación, ya que no requieren tornillería. Si se desea acoplar la placa Simon 500 Cima a envolventes, tanto verticales como horizontales, no es necesario utilizar adaptadores, ya que incluye los clipajes necesarios para hacerlo de forma fácil. Se trata de la versión individual, con un módulo y mide 50 x 50 mm y 11 mm de profundidad. Está fabricada con materiales termoplásticos, que garantizan un aislamiento extremo ante las elevadas temperaturas que soportan estas placas de voz y datos. No incluye ningún tipo de componente halógeno, para garantizar la máxima seguridad durante su uso. El mantenimiento de las placas de voz y datos Simon 500 Cima es muy sencillo. Para su limpieza solo hay que utilizar trapos secos y suaves.

### ACABADO

Blanco

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

### CLASE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

La misma placa es compatible para 1 y 2 RJ45

### COMPATIBLE CON CONECTORES

Serie CT de Siemon®.

### CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

### OBTURADOR DE POLVO

No

### FORMATO

RJ45

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### TIPO DE PLACA

Plana

### RAL

9003

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Siemon®

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Siemon®

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053097236	VOLUMEN EMBALAJE 0.604
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 54	PESO BRUTO EMBALAJE 0
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.023	ANCHO EMBALAJE 52	PESO NETO EMBALAJE 0.23
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.023	LONGITUD EMBALAJE 215	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

