

Tecla individual para interruptor bipolar com gravação I/O branco Simon 75

REF. 75031-33



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Tecla individual para interruptor bipolar com gravação I/O da série Simon 75 esta disponível em 6 acabamentos. Recomenda-se escolher espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada. A tecla para interruptor bipolar com gravação é de versão individual. Este modelo de tecla para interruptores inclui 1 elemento mas não inclui nenhum módulo nem a função sinalizadora. O limite do intervalo de temperatura recomendável vai desde os 5°C aos 40°C chegando a temperaturas máximas de -25 a 50°C. É adequada para tipos de instalações em superfície ou encastradas.

Inclui o gravação de I/O (input/output) na tecla individual para interruptor bipolar. É aplicável para a norma UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. O principal material de fabrico é termoestável, com um acabamento em alumínio mate plástico. Para a correta manutenção da tecla recomenda-se utilizar um pano suave ligeiramente humedecido em água com sabão.

ACABAMENTO

Alumínio Mate

MATERIAL

Alumínio, Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla individual e suporte de fixação

SÍMBOLO

I/O (input/output)

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.02

UNIDADE DE MEDIDA

EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

3026595.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053036266

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

3026595.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.36

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

83.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.09

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.02

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221.00