

## Tomada telefónica de meio-elemento com 6 contactos RJ12 marfim Simon 27 Play

REF. 27481-31



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Trata-se de uma tomada telefónica de meio-elemento com 6 contactos em formato RJ12. É de cor marfim e tem medidas de 22,5x45 mm. Esta peça faz parte da série Simon 27 Play.

Vem com sistema ligação de bornes por parafuso e um funcionamento a inserção.

Para sua instalação, a peça é adequada tanto para ser encastrada como para ser colocada na superfície. Sua fabrico a base de componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico, dotam à peça de uma resistência que a faz capaz de suportar de forma funcional temperaturas que oscilam, entre os 5 e 40°, podendo chegar a funcionar até em extremos de -25 de mínimo e 50° C de máximo, tal e como manda e ordena a norma TIA 568 C.2.

Para sua higiene utilize um pano suave humedecido ligeiramente em água com sabão, não use panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro. Esta tomada telefónica cumpre perfeitamente sua função graças à experiência de uma marca sólida e especializada no sector.

### ACABAMENTO

Marfim

### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada telefónica com 6 contactos RJ12

### CLASSE ETIM

EC000018

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA  
(MM)  
De 0,3 a 0,5 mm

NÚMERO DE CONECTORES  
1

TIPO DE CONECTOR  
RJ12

NÚMERO DE CONTATOS  
6

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS  
Meio-elemento

FORMATO  
RJ

CLASSIFICAÇÃO IP  
IP20

MANUTENÇÃO  
Limpar com um pano suave e  
seco. Não utilizar panos e/ou  
detergentes abrasivos que  
tenham cloro.

TIPO DE MECANISMO  
Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)  
5 - 40 °C

VERSÃO  
Individual

NÚMERO DE CABOS  
2

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO  
DO CABO (MM)  
12

GARRA  
Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE  
JUNÇÃO EMBUTIDA  
Universal, Americano, Espaços  
reduzidos e Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO  
Apto para superfície e para  
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO  
TERMINAL - FUNÇÃO 1  
Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS  
Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053252246

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

27.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

45.70

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

45.70

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.06

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.02

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.01

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053026977

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

ALTURA EMBALAGEM

52.00

LARGURA DA EMBALAGEM

105.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

220.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1201200.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.38

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.30

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM