


## Conector informático RJ45 AMP® de categoría 6 UTP con adaptador Simon 100

REF. 10000544-039



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Conectores formato Keystone y Avaya

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector RJ45 AMP® y adaptador

#### CLASE ETIM

EC000018

#### OBSERVACIONES

Toma Cat6

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### COMPROBACIÓN

Categoría 6

### FORMATO

RJ45

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### TIPO DE CONECTOR

RJ45

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

### TIPO DE MECANISMO

Toma de información

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN IEC 63000:2018 + IEC 60603-7-4:2010

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.017

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.017

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053145821

PESO BRUTO EMBALAJE

0.86

ALTURA EMBALAJE

40

LONGITUD EMBALAJE

195

PESO NETO EMBALAJE

0.085

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

546000

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE


MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

70



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
For more detailed information check the instruction sheet