


## Kit front para 3 elementos con 1 base de enchufe schuko y 2 conectores HDMI + USB negro mate Simon 100

REF. 10020305-238



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Kit front diseñado para ocupar 3 elementos y que cuenta con 1 base de enchufe de tipo schuko así como con dos conectores HDMI + USB. La pieza está realizada en elegante negro con acabado en mate y es una pieza que se encuentra comprendida dentro de la serie de productos Simon 100, por lo que es compatible con todos los mecanismos de la serie. En el embalaje se encontrarán la tapa y las teclas, teniendo un sentido de instalación vertical y horizontal. Es un producto estándar para cuya elaboración se ha seguido la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008 En cuanto a su limpieza es recomendable emplear un paño suave humedecido ligeramente en agua, para aumentar la durabilidad del material en la superficie del producto. Para que su mantenimiento sea el correcto requiere estar en una zona en la que se dé un intervalo de temperatura de entre 5 a 40° C para su correcto funcionamiento y un intervalo de temperatura para su almacenamiento de entre -25 a 50° C.

### ACABADO

Negro mate

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa y teclas

### COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

### CLASE ETIM

EC000007

### OBSERVACIONES

Diseñado para usar con un mecanismo de kit a juego

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 elementos

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### MONOBLOQUE

Sí

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

3 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053213650

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

480295.2

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053213650

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### ALTURA EMBALAJE

25.3

### PESO NETO EMBALAJE

0.122

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### ANCHO EMBALAJE

226

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.122

### LONGITUD EMBALAJE

84

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.122

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT