

Placa de voz e dados plana com proteção de pó para 1 conector RJ45 Systimax® alumínio Simon 82

REF. 82008-33



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Compatível com os conetores Systimax, a Placa de voz e dados com cobertura contra poeira para o formato RJ-45 em alumínio Simon 82 é uma das peças mais completas desta série. Trata-se de um tipo de placa plana que inclui módulo adaptado RJ-45 com um conector simples. Está disponível em seis acabamentos diferentes, circunstância pela que recomenda-se escolher espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

Um pano suave e seco é suficiente para limpá-la e tê-la como no primeiro dia. É uma placa desenhada para suportar um intervalo de temperatura de 5 a 40° C e um máximo de temperatura de -25 a 50° C. Esta resistência consegue-a graças aos componentes de termoplástico galvanizado com o que foi elaborada. Seu preço converteu-a numa das mais competitivas do sector, sendo adequada tanto para superfície como para encastrar.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Não

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Systimax

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

VERSÃO

Individual

FORMATO

RJ45

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
597780.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.04

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.04

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053072325

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
5

ALTURA EMBALAGEM
81.00

LARGURA DA EMBALAGEM
82.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
90.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
0.60

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.20

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

