


Toma de corriente euroamericana 2P+T de 2 módulos 15A 127V~ blanco Simon 27 Play

REF. 27439-35



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El catálogo de nuestra serie Simon 27 Play incluye productos para todos los ámbitos, para todas las necesidades, fabricados con las últimas tecnologías y brindando la estética más destacada del mercado. Somos una compañía comprometida con nuestros clientes, con la misión de ofrecerles todo lo que necesiten y pensando que, así como la funcionalidad, el diseño también es una necesidad.

Esta toma de corriente euroamericana ofrece el soporte tradicional para enchufar aparatos con salida de tipo europeo. Es la clásica entrada con dos polos que incorpora salida a tierra, apto para 15A y 127V.

Este modelo está fabricado en Policarbonato Técnico y Aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón, con un acabado color blanco, un montaje sencillo que puede realizarse empotrado o en superficie y embornamiento a tornillo, un sistema muy seguro, eficiente que puede ser realizado en un momento.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 27 Play

OBSERVACIONES

Apta para reposición o exportación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

INTENSIDAD (A)

16 A

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MONOBLOQUE

No

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

FORMATO

VERSIÓN

Individual

FUNCIÓN INDICADORA

No

TIPO DE MECANISMO

Insertion

TENSIÓN (V~)

125/250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

10

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y
Centralizaciones

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053252130	0.08	225.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
33.00	0.08	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
45.50	KGM	1.07
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
45.50	7506020300524	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.80
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.07	50.00	0.80
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	95.00	KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

