

## Placa para os mecanismos eletrónicos de toque com luminoso azul alumínio Simon 82

REF. 82034-33



### INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO	MATERIAL	CONTEÚDO DA EMBALAGEM
Alumínio	Plástico	Placa
SÍMBOLO	COMPATIBILIDADE	CLASSE ETIM
	Mecanismos Simon 75	EC000011

### OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS	MANUTENÇÃO	FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
1 elemento	Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.	-25 - 50 °C
FUNÇÃO INDICADORA	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	VERSÃO
Sim	5 - 40 °C	Individual
CLASSIFICAÇÃO IP		
IP20		

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO	TIPO DE INSTALAÇÃO
Vertical e horizontal	Apto para superfície e para encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

## REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO 8421053258125	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.015	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 8421053012857	VOLUME EMBALAGEM 597780
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.075	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.015	ALTURA EMBALAGEM 81	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0	COMPRIMENTO EMBALAGEM 90	LARGURA DA EMBALAGEM 82
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.075	

