

## Luminária modular SLIM SYSTEM 3000 K Simétrica op 1,2 m DALI Branco

REF. 91771305-300



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### ACABAMENTO

Branco

#### MATERIAL DO CORPO

Alumínio

#### APLICAÇÃO

Construção, Domicílio, Hotel, Escritório, Comércio

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

#### DIMENSÕES DA EMBALAGEM

(MM)

1465x85x85 mm

#### CLASSE ETIM

EC001743

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### CONTROLE

DALI

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

Até 82 lm/W

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### CRI

90.00

### LÚMENS (LM)

3270 lm

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

### DIRECIONAL

Sim

### NÚMERO DE LUMINÁRIAS

1

### ALIMENTAÇÃO (V~)

48 Vdc

### DRIVER INCLUÍDO

Não

### PASSOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

### RAL

9016

### CLASSE ELÉTRICA

III

### ÓTICAS

Simétrica

### TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

### EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A+

### POTÊNCIA (W)

42 W

### TIPO DE COR

NW

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
90

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Suspensa

## REGULAMENTAÇÃO

## MARCAÇÃO EAC

Não

## MARCAÇÃO ECORRAE

Sim

## GARANTIA

5 anos

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

## CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8436547077526

## PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.59

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

## ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

## VOLUME EMBALAGEM

9606005.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

## EAN EMBALAGEM

8436547077526

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

## UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

## PESO BRUTO EMBALAGEM

1.09

## VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

## ALTURA EMBALAGEM

79.00

## PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.59

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.59

## LARGURA DA EMBALAGEM

83.00

## UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

## COMPRIMENTO EMBALAGEM

1465.00