


## Prise de signal modulaire R-TV+SAT intermédiaire Simon 82 Detail

RÉF. 75467-69



### INFORMATION DE BASE

#### MATÉRIAU

Métal,Plastique

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise R-TV+SAT et notice

#### COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

#### CLASSE ETIM

EC000439

#### REMARQUES

Basée sur connecteurs IEC 9,5 mm. □

## INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE  
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE  
(MM)

De 6 a 8 mm

NOMBRE DE CONNECTEURS

2

TYPE DE CONNECTEUR

IEC

NOMBRE DE CONTACTS

2

NOMBRE D'ÉLÉMENTS  
POSSIBLES

1 élément

FORMAT

R/TV,SAT

CLASSIFICATION IP

IP20

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

DIMENSION D'ENCASTREMENT  
(MM)

35

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

TYPE

Intermédiaire

VERSION

Simple

NOMBRE DE FILS

2

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE  
NÉCESSAIRE (MM)

8

GRIFFE

Simon 27

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE  
D'ENCASTREMENT

Universel

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré et apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE  
- FONCTION 1

À vis

## RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 50083-2:2013

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053256190

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.11

POIDS NET DU PRODUIT

0.11

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053060391

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

82.00

LARGEUR EMBALLAGE

165.00

LONGUEUR EMBALLAGE

223.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

3017190.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE  
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.13

POIDS NET EMBALLAGE

1.13

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

● INTERMEDIA

75487-39  
75467-69



FINAL


75488-39  
75468-69




UNICA

7500470-039  
75486-39  
75466-69


En Serie/Cascada




En Estrella




1




2



3



4



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
For more detailed information check the instruction sheet

