


## Tecla individual para mecanismos de mando grafito Simon 88

REF. 88010-38



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Tecla individual para mecanismos de mando, en acabado color grafito (aunque está disponible en 3 colores) y de la serie Simon 88. Soporta perfectamente temperaturas situadas entre los 5 a los 40°C, aproximadamente, aunque es cierto que puede llegar a soportar temperaturas extremas de -25 a 50°C, más o menos. Tiene un diámetro de 68,3 mm y está fabricada en termoestable, un material que tendrás que limpiar solo utilizando un paño suave y humedecido ligeramente en agua jabonosas, sin tener que usar nunca ni paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro, para así no dañarla. La serie Simon 88 es atrevida y singular y presenta líneas puras, atractivas, con estilo, para integrarse y destacar. Además, la ruptura de las formas cuadradas dotan a esta serie de una fuerte personalidad. Esta serie, además, por su extensa gama de funciones es una excelente propuesta para ambientes que requieren de alta, calidad, diseño y funcionalidad.

### ACABADO

Grafito

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla individual

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

Disponible en 3 acabados

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053262672

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.03

### LONGITUD EMBALAJE

221.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.03

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

3026595.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053042748

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.68

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

3026595.00

### ALTURA EMBALAJE

83.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.68

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

165.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM