


Tecla individual con visor y grabado luz para pulsador marfil Simon 75

REF. 75016-31



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La tecla individual con visor y grabado luz para pulsador de Simon 75 dispone de 6 acabados diferentes, se recomienda escoger el marco con el mismo color de la tecla seleccionada. Se puede instalar de 2 maneras diferentes, en superficie o empotrada.

Los intervalos más comunes de temperatura de la tecla individual con visor y grabado luz es de 5 a 40° con un límite que llega desde los -25 a los 50°. Este tipo de tecla aplica la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. El material principal de fabricación es termoestable con un acabado en marfil plástico.

La tecla con visor y grabado luz es de versión individual, también contiene un elemento, pero no módulos. Este modelo no incluye la función señalizadora, además este modelo de tapa ciega incluye el grabado de tipo luz.

Se recomienda para el correcto mantenimiento de la tecla con visor y grabado utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa para limpiarlo adecuadamente.

ACABADO

Marfil

MATERIAL

Termoestable

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla individual y soporte de fijación

SÍMBOLO

Luz

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75 y Simon 77

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO
KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

EAN EMBALAJE
8421053013595

VOLUMEN EMBALAJE
3026595.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE
MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

ALTURA EMBALAJE
83.00

PESO BRUTO EMBALAJE
0.49

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
0.03

ANCHO EMBALAJE
165.00

PESO NETO EMBALAJE
0.50

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

LONGITUD EMBALAJE
221.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM