


Unidade porta-mecanismos IP66 com fecho manual e base de tomada italiano P40 com 1 RJ45 categoria 5e UTP aço inox Simon K45

REF. KSE35U/23/72



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de uma unidade porta-mecanismos IP66 com fecho manual e base de tomada tomada italiano P40 com 1 RJ45 categoria 5e UTP fabricada em aço inoxidável incluída na série Simon K45. Com dimensões de 130 x 130 x 55 mm, consta de 2 módulos e 1 elemento. Apresenta uma ligação de bornes por parafuso e, além disso, conta com ancoragens para proteger as conexões durante o seu uso de pressões e tensões ocasionadas pelo trânsito de pessoas. A unidade porta-mecanismos é de aço inoxidável sobre suporte em termoplástico sem halogéneos e autoextinguível, um material muito seguro em caso de incêndio, pois evita a propagação das chamas. Por seu design, pode instalar-se tanto em chão técnico como pavimento. Isso sim, recorde escolher uma cuba de acordo com o tipo de chão: referência KGE170 para chão de pavimento e referência KGE170TF para chão falso. Para a manutenção desta peça, use um pano suave e seco. Com a atualização da linha, seu equivalente para a nova versão é a referência KFH115U/72.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

MATERIAL

Aço inox

CLASSE ETIM

EC000024

OBSERVAÇÕES

A tampa dispõe de fixações que protegem as ligações de pressões e tensões durante a sua utilização, para a passagem de pessoas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

NÚMERO DE CONECTORES

1

FUNÇÃO INDICADORA

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

OBTURADOR DE POEIRA

Não

INTENSIDADE (A)

16 A

FORMATO

Italiana

CLASSIFICAÇÃO IP

IP66

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

145 x 145 mm en suelo técnico

CLASSIFICAÇÃO IK

07

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plastic

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053333877

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.45

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.37

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053333877

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

147.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

155.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1445213.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.45

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.37

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM