

Bastidor e espelho embelezador para colunas e minicolunas grafite Simon 500 Cima

REF. 52550900-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O bastidor e espelho de embelezamento para colunas e minicolunas apresenta uns elegantes acabamentos em grafite e faz parte da coleção Simon 500 Cima, uma das mais seguras do mercado. E é que graças o seu fabrico com componentes termoplásticos sem halogéneos, se garante que não tenha propagação das chamas no caso de incêndio, oferecendo a mínima toxicidade se tivesse alguma emissão de fumos. Nosso bastidor possui medidas de 135x80x16 mm e encaixa diretamente sobre o perfil da calha sem necessidade da utilização de nenhum tipo de ferramentas. Não há que esquecer que a série Simon 500 Cima oferece os mecanismos mais seguros do mercado graças a nosso compromisso pela inovação. E é que na Simon nos sentimos responsáveis por oferecer uns produtos da máxima qualidade. Deixa-te levar por nossa experiência e não te conformes com menos.

ACABAMENTO

Grafite

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Bastidor e espelho embelezador

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC000461

OBSERVAÇÕES

O bastidor encaixa diretamente no perfil da calha, sem necessidade de ferramentas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

NÚMERO DE MÓDULOS

2

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

RAL

7021

VERSÃO

1 e 2 faces

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto no envolvente selecionado (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

REMOÇÃO DE MOLDURAS DE ACABAMENTO

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053254912

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.04

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.04

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053094334

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

95.00

LARGURA DA EMBALAGEM

155.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

195.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

2871375.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.45

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

