

Kit personnalisable avec couvercle, 2 ouvertures et ailettes, 6 schukos et 2 éléments vides noir S400 Indesk Duo

RÉF. 47403000-138



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Un profil en aluminium anodisé, un enveloppe en acier peint, des couvertures et des fixations fabriquées en thermoplastique auto-extinguible exempt de halogènes garantissant que la flamme ne se propage en cas d'incendie, c'est ce qui distingue la série Simon 400 Indesk Duo des autres marques. La qualité de ces matériaux se reflète dans ce kit pour encastrer dans la table avec couvercle de 2 ouvertures et ailes, disposant de 6 schukos et de 2 éléments vides fabriqués en métal et finition noire. Un produit élégant et fonctionnel disposant d'un système de levée manuel permettant une intégration parfaite dans n'importe quel espace. Une pièce pour 4 éléments avec une intensité de 16 ampères et une tension de 250 volts. Pour sa connexion, il dispose d'un connecteur de type Wieland® gst18i de trois pôles mâles aériens avec un câble de 22 cm, nous devons prendre en compte que pour compléter son installation, nous devons le combiner avec les fonctions de Simon 400 Indesk Duo.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

RAL

9005

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

2

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

228 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053197370

POIDS NET DU PRODUIT

2.45

LONGUEUR EMBALLAGE

200.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053197370

VOLUME EMBALLAGE

9990000.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

370.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

2.45

LARGEUR EMBALLAGE

135.00

POIDS NET EMBALLAGE

2.45

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM