


Registre métallique pour boîte de sol ajustable 3 modules doubles pour installation dans un revêtement de sol Simon 500 Cima

RÉF. 52052203-033



INFORMATION DE BASE

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Acier

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Registre, couvercle de protection, vis de fixation au sol et manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC000114

REMARQUES

Pour compléter l'installation du produit, celui-ci doit être associé à une boîte de sol pour béton pour 3 modules doubles, couleur grise (réf.52050003-035) ou graphite (réf.52050003-038).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IK

08

NOMBRE DE MODULES

3 modules doubles

DISPONIBLE EN

3,4 et 6 modules doubles

CLASSIFICATION IP

IP4X

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

363 x 363 mm

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90 °C

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

VERSION

3 modules doubles

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE D'ENTRÉES DE CANAL

4

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION À LA DALLE

Minimum 2 (1 de chaque côté, en diagonale). Il est recommandé de fixer le bol avec 4 vis pour une fixation complète.

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

TYPE D'INSTALLATION

Spécialement conçu pour une installation dans des revêtements de sol

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053101766

POIDS NET DU PRODUIT

5.45

LONGUEUR EMBALLAGE

370.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053101766

VOLUME EMBALLAGE

0.11

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

HLT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

375.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

5.45

LARGEUR EMBALLAGE

80.00

POIDS NET EMBALLAGE

5.45

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

