

Interruptor bipolar simples 10 A 250V~ de 1 módulo com borne conexão parafuso branco Simon 19

REF. 19133-30



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Produto constituído por 1 módulo interruptor bipolar simples de 10 A para redes de 250V~. Dispõe sistema de acionamento basculante e de maneira individual. Um elemento único com medidas de 22x41x42 mm que admite uma secção de cabo de 1,5 a 2,5 mm e está fabricado com componentes metálicos e cobertura de isolamento em plástico de engenharia branco (policarbonato). O interruptor foi projetado para ser instalado em paredes ou superfícies planas onde o mesmo deve ser encaixado no suporte e fixado com os parafusos disponíveis na embalagem. Sua fabricação cumpre as normativas de segurança NBR 60669-1 e trabalha em temperaturas controladas de 0 a 45°C em situações normais e pode chegar ao máximo de 0 a 70°C em picos. Para realizar a limpeza do módulo utilize apenas um pano macio e seco, Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro. Nunca faça alterações na rede elétrica sem desligar a geral de luz antes, o trabalho de instalação deve ser feito por um profissional habilitado.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Placas Simon 19, Simon 19
Sobrepôr e Simon 20

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

MATERIAL

Plástico de engenharia

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

BR

SEÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

INTENSIDADE (A)

10 A

MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 70 °C

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e embutir

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

NBR 60669-1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

7899191912581

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.031

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

17899191912588

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

0

LARGURA DA EMBALAGEM

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0

VOLUME EMBALAGEM

0

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.15

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM