

Kit avant pour 3 modules avec 3 prises Schuko noir brillant Simon 100

RÉF. 10020302-138



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Conçu pour occuper trois modules, ce kit avant comprend trois prises Schuko, possède une finition noire brillante typique de la série Simon 100 et fonctionne à une tension de 250 Vca. Il est doté d'un système de bornage à déplacement d'isolant (1-click) et fonctionne aussi bien par insertion qu'à l'aide d'un bouton-poussoir à bascule. Le matériau qui compose le kit est conçu pour permettre à ce dernier de fonctionner, sans aucun problème, à des températures comprises entre 5 °C et 40 °C. Cela étant, ce matériau peut également résister à des températures extrêmes allant de -25 °C à 50 °C. Par ailleurs, pour le bon nettoyage du kit, il suffit de l'essuyer à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau savonneuse et d'éviter les produits pouvant contenir des substances chimiques ou du chlore. Son installation est très simple, tant verticalement qu'horizontalement. Enfin, vendu sur l'ensemble du marché commun européen, ce kit est conforme à la directive 2011/65/UE RoHS ainsi qu'aux normes EN 50581:2012 et IEC 60884-1 Ed 3.2.

FINITION

CONTENU DE L'EMBALLAGE

CLASSE ETIM

Touches et enjoliveurs

EC000007

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

3 éléments

FONCTION INDICATEUR

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME

Bouton poussoir à bascule/Insertion

MONOBLOC

Oui

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

3 éléments

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053146347

POIDS NET DU PRODUIT

0.14

LONGUEUR EMBALLAGE

84.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053146347

VOLUME EMBALLAGE

189840.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

10.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.14

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.14

LARGEUR EMBALLAGE

226.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.14

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM