

Regulador Slide Control branco Simon 82 Sense

REF. 8000700-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Regulador Slide Controlo com acabamento em branco incluído na série Simon 82 Sense. Esta coleção destaca pela simplicidade e harmonia de seus mecanismos. Além disso, é compatível com as séries Simon 82 Detail e Nature 82, pelo que brinda a possibilidade de jogar com as diferentes cores, acabamentos e texturas. Este regulador é um elemento auxiliar e requer conexão com acoplador de bus (8000100-039 & 8400100-039) mediante um cabo RJ12 (8000701-039). Tem um tamanho de 55x55 mm e compõe-se de elementos eletrônicos com isolamento sem halogéneos. O embelezador, por sua vez, é fabricado em termoplástico. A alimentação é desde o acoplador de bus. O seu funcionamento, assim mesmo, é de tipo tátil. Em relação à manutenção deste mecanismo, recomenda-se usar uma camurça suave e ligeiramente humedecida em água com sabão. Evite aqueles detergentes abrasivos que contenham cloro, pois poderiam estragar a peça.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon Sense

CLASSE ETIM

EC000025

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Slide Control, cabo RJ12 e instruções

OBSERVAÇÕES

Elemento auxiliar. Requer ligação com acoplador de bus (8000100-039 ou 8400100-039) através de cabo RJ12 (8000701-039)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE (A)

4 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

24 Vdc

UMIDADE RELATIVA

De 20 a 85% (sem condensação)

CONTROLE DESLIZANTE

Sim

FEEDBACK COM SOM

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

25 - 70 °C

FEEDBACK COM VIBRAÇÃO

Não

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053129210	0.08	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	309.38
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053129210	CMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.08
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	55.00	0.08
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.08	75.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	75.00	