

Toma telefónica con 6 contactos RJ12 grafito Simon 27 Play

REF. 27481-38



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este módulo en forma cuadrada de 45x45 mm, esta toma telefónica está acabada en color grafito y cuenta con 6 contactos RJ12.

El rango de temperatura de almacenamiento es de -25 a 50° C mientras que el de funcionamiento de 5 a 40° C. El marco legal que se le aplica es TIA 568 C.2.

Admite una sección de cable de 0,3 a 0,5 mm y el pelado necesario para la conexión es 12mm. El embornado se realiza mediante tornillo y en cuanto a su instalación, ésta es apta para empotrar y para realizar en superficie.

Esta toma telefónica pertenece a la serie Simon 27 Play, una colección que cuida los detalles para crear la atmósfera ideal en cada espacio. Se adapta con estilo propio y su espíritu se contagia, para que el día a día no nos resulte aburrido. Una serie que da mucha libertad a la hora de elegir.

ACABADO

Grafito

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma telefónica con 6 contactos RJ12

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Se recomienda escoger marco con el mismo color de la placa seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,3 a 0,5 mm

NÚMERO DE CONECTORES

1

TIPO DE CONECTOR

RJ12

NÚMERO DE CONTACTOS

6

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FORMATO

RJ

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

12

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053252291	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.27	LONGITUD EMBALAJE 220.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.27	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 0.01
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053075494	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.27
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 1201200.00	ALTURA EMBALAJE 52.00	PESO NETO EMBALAJE 2.65
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 105.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM