

BASE MÚLTIPLE GIRATORIA 6 TOMAS 16A 250V~ NEGRA CON INDICADOR DE PROTECCIÓN Y CABLE 1,5 M H05VV-F 3G1,5MM² SIMON

REF. BM124060



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Base múltiple SIMON de 6 tomas de 16 A, con toma de tierra. Soporta intensidad de 16 A, tensión nominal de 250 V~, potencia máxima de 3680 W, en color negro, sin cable, para instalación fija. Ideal para uso doméstico, multiplicando la toma de corriente para conectar varios aparatos eléctricos a la vez sin perder espacio.

ACABADO

Negro

APLICACIÓN

Doméstico,Office,Profesional

CLASE ETIM

EC000330

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

EMBALAJE

Caja

OBSERVACIONES

Cuerpo giratorio

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

3G1,5 mm²

FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

FORMATO

Schuko

INTENSIDAD (A)

16 A

CLASIFICACIÓN IP

IP20

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

NÚMERO DE SALIDAS

6

POTENCIA DE SALIDA (W)

3680

SECCIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN (MM²)

1.5

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

6

GAN USB

No

TIPO DE ENCHUFE

F

POWER DELIVERY USB

No

CARGA RÁPIDA USB

No

PROTECCIÓN CONTRA
SOBRECORRIENTE

No

USO

Conexión y protección de
equipos electrónicos e
informáticos frente a
sobretensiones.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE (MM²)

3G1,5mm²

TIPO DE CABLE

H05VV-F

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8420304124066	0.61	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	49514500.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	18420304124063	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	6.10
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
12378625.00	490.00	0.61
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	235.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.67	430.00	