

## LedFlex 810.34 6500K IP20 H.E.

REF. 81034000-986



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Una iluminación interior de muy sencilla instalación que permite un ahorro en el consumo eléctrico a la vez que decora un espacio. La LedFlex 810.34 6500K IP20 H.E. genera un tipo de color frío CW debido a su temperatura de color de 6500°K. Una alternativa perfecta para instalar en perfilería e imitar la luz natural. Lograr contrastes lumínicos, crear ambientes o realzar la arquitectura de un lugar ya es posible gracias a las luminarias LED de la serie Ledflex 810 de Simon.

Su I70 es de 30.000 y la relación entre vatios/lúmenes es de 36W/5400lm. Esto es sinónimo de una excelente durabilidad y un bajo consumo. Su óptica es del tipo General y el controlador eléctrico es PWM. Su tamaño es de 0,010 metros de ancho, 1 metro de largo y 0,002 de alto. Diseño extra plano y flexible que genera una iluminación de gran calidad.

Redecora o crea un nuevo ambiente gracias a esta iluminación lineal de Simon.

#### APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

#### CLASE ETIM

EC002706

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DRIVER INCLUIDO

No

### LÚMENES (LM)

5400 lm

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

### L70 (°C)

30.000 h

### LÚMENES/W

5400 lm/36W

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

6500 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

### ÓPTICAS

General

### CONTROL

PWM

### TIPO DE COLOR

CW

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### CRI

80.00

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

150 lm/W


### POTENCIA (W)

36 W


### PROTECTION ICONS



### LIGHT REGULATIONS ICONS



### MAINTENANCE ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053202616

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

1200.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053202616

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

171.40

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

2.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.17

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

24.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

GRM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.17

### LONGITUD EMBALAJE

25.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.17

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT