

## Módulo interruptor-conmutador electrónico (ON/OFF) de hasta 2300 W

REF. 89000201-039



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Cualquier carga (110 V ó 230 V)

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Módulo interruptor-conmutador electrónico e instrucciones

#### CLASE ETIM

EC001097

#### OBSERVACIONES

Puede funcionar como interruptor independiente a Scena gracias a su entrada auxiliar.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### TIPO DE MECANISMO

Mediante Scena y/o entrada auxiliar en modo stand-alone

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE CONEXIÓN DE BUS DE CONEXIÓN TERMINAL

Por inserción

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Carril DIN

### TIPO DE INSTALACIÓN

Carril DIN o falso techo.

## NORMATIVA

### REGULACIONES

UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053096468

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.53

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053096468

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

40.00

PESO NETO EMBALAJE

0.13

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

110.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.13

LONGITUD EMBALAJE

120.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.13

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT