

## Kit back horizontal para 2 elementos con 2 conmutadores pulsantes Simon 100

REF. 10010201-039



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Kit back para dos elementos con dos conmutadores pulsantes de la serie Simon 100, su instalación se realiza por corte lo que conlleva que no tendrás que perder ni un solo minuto de más en su instalación ya que se realiza con un simple clic. Simplemente necesitarás una intensidad de 10 AX y un voltaje de 250 V~ para hacerlo funcionar a la perfección. Su funcionamiento está basado en un sistema pulsador - basculador.

Entre las principales innovaciones de la nueva colección se encuentran añadidas un bastidor múltiple, un embornamiento con sistema un clic que hace que la instalación sea rápida y segura, se aprovecha mejor el espacio debido a la perfecta alineación, además quiere instaurar una filosofía: accionamiento por pulsación con una sensación única a la hora de interactuar.

Simon 100 es la primera colección en integrar el sistema iO Simon, basado en que los interruptores pasan de ser analógicos a digitales permitiendo interconectar los dispositivos que tengas en la vivienda y dotar los espacios de una nueva dimensión.

### ACABADO

Negro

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo y bastidor

### COMPATIBILIDAD

Kit Frontal Simon 100

### CLASE ETIM

EC001590

### OBSERVACIONES

Interruptor pulsador con retorno de llave

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	INTENSIDAD (A) 10 AX	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 - 50 °C
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) De 2,5 mm	TIPO DE MECANISMO Push   Pivoting	VERSIÓN Conjunto
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 2 elementos	MONOBLOQUE No	TENSIÓN (V~) 250 V~
FUNCIÓN INDICADORA No	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 5 - 40 °C	

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para empotrar	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 Por corte (1 click®)
DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Horizontal,Vertical	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN DEL KIT Horizontal	

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD | Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053145944

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1042800.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053145944

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.18

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

75.00

PESO NETO EMBALAJE

0.18

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

88.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.18

LONGITUD EMBALAJE

158.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.18

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT